

101° Congresso Nazionale  
SIO

Catania  
28-31 Maggio 2014

2014

**SOCIETA' ITALIANA DI  
OTORINOLARINGOLOGIA  
E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE**

Complesso Fieristico "Le Ciminiere"

**INDICE**

**RIASSUNTI**



Tumori laringei, disturbi della deglutizione e patologia cervico facciale

USO DI PLASTICO ANATOMICO COME SUPPORTO DI ORIENTAMENTO NELLA CHIRURGIA LASER LARINGEA, NEGLI INTERVENTI DI BIOPSIA ESCISSORIALE E NELLE REVISIONI MIRATE

**P. Fierro**, I. Diomaiuto, A. Menna, G. Barba, L. D'Avino, G. Tortoriello, F.M. Maiello, M. Minopoli

UNA RARA CAUSA DI DISTRESS RESPIRATORIO NEL NEONATO: L' "HAIRY POLYP" DELLA TUBA D'EUSTACHIO

**M. Gaffuri**, P. Capaccio, L. Pagni, F. Mosca, G. Cantarella

IL LARINGOPIOCELE: UNA RARA PATOLOGIA DELLA LARINGE  
CASE REPORT

**F.M. Galati**, R. Chiarelli, A. Cosenza, E. Moriconi, F. Tauro

CONDROSARCOMA DELLA LARINGE: UN CASO AD ESORDIO SUBDOLO

**F. Grazioli**, C.B. Neglia, A. Gini, G. De Thomas, R. Manzo, S. Rezzonico

VALUTAZIONE ONCOLOGICA, FUNZIONALE E PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA LARINGEO MEDIANTE LARINGECTOMIA RICOSTRUTTIVA

**B. Iorio**, M. Mesolella, M. Cimmino, A. Sarnelli, M. Landi, V. Indolfi, T. Abate, L. Fattore, M. Iengo.

LARINGOCELE: CASISTICA E OSSERVAZIONI PERSONALI

**M. Landi**, M. Mesolella, M. Cimmino, B. Iorio, A. Sarnelli, G. Di Lorenzo, P. Salomone, M. E. Liguori, M. Iengo.

LA CRENOTERAPIA NEL TRATTAMENTO DELLE URTI NEL PAZIENTE GERIATRICO CON COMORBIDITÀ?

**A. Marino**, E. Cantone, F. Regine, I. Ferranti, V. Pucci, L. Pianese, A. Miriam Di Lullo, M. Iengo

EMANGIOPERICITOMA NASOSINUSALE

**M. Mesolella**, A.M. Di Lullo, L. Cruoglio, M. Cimmino, S. Motta, A. Marino, M. Iengo

SARCOMA DI KAPOSÌ TONSILLARE: UNA RARA LOCALIZZAZIONE

**B. Pittore**, F. Deiana, G.M. Fadda, E. Maricosu, S. Cossu, C.L. Pelagatti

CORPO ESTRANEO IN FOSSA NASALE: CASO CLINICO.

**L. Santandrea**, S. Abriola, G. Nolè, A. Ferrara, L. Giuzio, P. Rabasco, M. Santandrea

LINFOMA TIROIDEO PRIMITIVO INSORTO CON DISPNEA ACUTA: QUALE STRATEGIA TERAPEUTICA?

**R. Santoro**, F.R. Fiorini, R.M. Laganà, C. Cambi

RECIDIVA DI LARINGOCELE MISTO: CASE REPORT

**M.C. Spinosi**, S. Cocca, G. Corallo, M. Loglisci, W. Livi

[TORNA ALL'INDICE](#)



Tumori laringei, disturbi della deglutizione e patologia cervico facciale

## EMANGIOPERICITOMA NASOSINUSALE

---

M. Mesolella, A.M. Di Lullo, L. Cruoglio, M. Cimmino, S. Motta, A. Marino, M. Iengo

*Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche - UOC di ORL, Università di Napoli "Federico II"*

L'emangiopericitoma (EAP) è una rarissima neoplasia vascolare (istologica). Presentiamo il caso di una donna (68 anni) che lamentava da circa un anno ostruzione respiratoria nasale ed iposmia ingravescente; già operata con diagnosi di "emangioma capillare lobulare". L'esame obiettivo dimostrò la presenza di una neoformazione di aspetto vegetante nella fossa nasale destra, grigiastra, di consistenza molle e sanguinante alla specillazione. La TC massiccio facciale con mdc evidenziò una voluminosa massa che si sviluppava nella fossa nasale di destra estendendosi all'etmoide ed al seno mascellare omolaterale, fino alla porzione destra del rinofaringe. L'esame angiografico del circolo carotideo destro rilevò ricca vascolarizzazione della lesione da rami sfenopalatini dell'arteria mascellare interna destra. La paziente è stata sottoposta ad embolizzazione della suddetta arteria mediante iniezione di isobutillcianoacrilato. L'intervento chirurgico è stato eseguito circa 48 ore dopo l'embolizzazione: effettuando, per via trans nasale destra, la resezione del processo patologico, la cui superficie appariva ben dissociabile dai circostanti piani scheletrici. L'intervento non ha comportato particolari problematiche emorragiche e pertanto il controllo del sanguinamento post-operatorio è stato effettuato mediante tamponamento nasale anteriore. L'esame istologico definitivo ha evidenziato una diffusa proliferazione di cellule rotondo-ovalari con nucleo vescicoloso e piccolo nucleolo, talvolta commiste a cellule fusate disposte intorno a spazi vascolari con aspetto "a corna di cervo". L'indagine immunohistochimica ha mostrato che le cellule rotondo-ovalari erano positive per vimentina e focalmente per CD34. Gli aspetti descritti sono compatibili con un emangiopericitoma naso-sinusale. Dopo 3 giorni sono stati rimossi i tamponi nasali e la paziente è stata dimessa in via di guarigione chirurgica con prescrizione di controlli periodici trimestrali. Il follow-up ad 1 anno ha mostrato buon esiti chirurgici ed assenza di recidive locali del processo neoplastico.

[TORNA ALL'INDICE](#)