



104° SIO

Sorrento, 24-27 maggio 2017

CONGRESSO NAZIONALE
SOCIETÀ ITALIANA DI OTORINOLARINGOLOGIA
E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE

Presidente **Carlo Antonio Leone**



COMUNICAZIONI ORALI

Oncologia testa-collo e Chirurgia Ricostruttiva

Indice

1. NEOANGIOGENESI NEL CARCINOMA LARINGEO: L'ESPRESSIONE DI SURVIVINA È CORRELATA CON LA DENSITÀ MICROVASCOLARE VALUTATA MEDIANTE ENDOGLINA
2. L'ADENOCARCINOMA NASO-SINUSALE NELLA REGIONE MARCHE.
3. PROPOSTA DI CONSENSO INFORMATO MODULARE NELLE LARINGECTOMIE PARZIALI ORIZZONTALI
4. LARINGECTOMIA TOTALE CON FARINGOPLASTICA ESEGUITA CON SUTURATRICE MECCANICA LINEARE
5. TRATTAMENTO CONSERVATIVO DEL CARCINOMA LARINGEO AVANZATO T3 - T4: METANALISI DEI RISULTATI ONCOLOGICI
6. RIABILITAZIONE VOCALE MEDIANTE PROTESI FONATORIA DOPO LARINGECTOMIA TOTALE: RIVALUTAZIONE A 10 ANNI DI SODDISFAZIONE E QUALITÀ DI VITA
7. CONDROSARCOMI LARINGEI A GRADO BASSO ED INTERMEDIO: QUALE TRATTAMENTO?
8. RUOLO DEI FILTRI HME SULLA FUNZIONE RESPIRATORIA E SULLA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A LARINGECTOMIA TOTALE
9. LA RADICALITÀ ONCOLOGICA DELLA LARINGECTOMIA ORIZZONTALE NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA SQUAMOCELLULARE DELLA LARINGE
10. CONFRONTO TRA TRE DIVERSE TECNICHE CHIRURGICHE NELLA RICOSTRUZIONE DELL'IPOFARINGE
11. LA RESPIRAZIONE DELLA NUOVA ERA NEI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI: GLI SCAMBIATORI DI CALORE E UMIDITÀ
12. RUOLO DELLA CHIRURGIA ROBOTICA NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI DELLO SPAZIO PARAFARINGEO.
13. IL LEMBO SOVRACLAVEARE NELLA RICOSTRUZIONE TESTA-COLLO
14. ANALISI DEI COSTI DELLA CHIRURGIA DEI LEMBI LIBERI NELLE RICOSTRUZIONI DEL DISTRETTO TESTA-COLLO
15. LEMBI RICOSTRUTTIVI IN CHIRURGIA TRANSORALE ROBOTICA
16. LEMBO CHIMERICO DEL SISTEMA SOTTOSCAPOLARE NELLE RICOSTRUZIONI COMPLESSE DEL DISTRETTO CERVICO FACCIALE
17. LEMBO CHIMERICO DI ARTERIA CIRCONFLESSA ILIACA SUPERFICIALE NELLA RICOSTRUZIONE DEL CAVO ORALE
18. APPLICAZIONI DEL LEMBO MIO MUCOSO AD ISOLA DI BUCCINATORE NELLA RICOSTRUZIONE ENDORALE
19. CARCINOMA SQUAMOCELLULARE DEL CAVO ORALE: RICOSTRUZIONE CON LEMBO LIBERO MICROVASCOLARE VS CHIUSURA PER PRIMA INTENZIONE. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA, DELLA FONAZIONE E DELLA CAPACITÀ DEGLUTITORIA.
20. IL LEMBO MIOCUTANEO DI PLATISMA NELLA CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO TESTA E COLLO
21. L'USO DEL LEMBO LIBERO DI LATISSIMUS DORSI NELLA RICOSTRUZIONE ESTESA DELLO SCALPO: REVIEW DELLA LETTERATURA E CASE REPORT
22. RICOSTRUZIONE MANDIBOLARE IN ETÀ PEDIATRICA
23. LA RICOSTRUZIONE MASCELLARE E MANDIBOLARE CON LEMBO DI ANGOLO SCAPOLARE (STFF)

24. OTTIMIZZAZIONE DEL RISULTATO ESTETICO-FUNZIONALE NELLA RICOSTRUZIONE MANDIBOLARE: PARTICOLARITÀ TECNICHE E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
25. ANALISI MORFOLOGICA DEL DANNO DA ISCHEMIA-RIPERFUSIONE NEL LEMBO LIBERO DI ANSA DIGIUNALE RIVASCOLARIZZATA PER LA RICOSTRUZIONE IPOFARINGO-ESOFAGEA
26. APPROCCIO TRANSNASALE ENDOSCOPICO PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DEI CORDOMI DEL CLIVUS: TECNICA CHIRURGICA, RISULTATI E FOLLOW UP.
27. DETECTION OF CIRCULATING TUMOR CELLS AFTER SURGERY FOR HEAD AND NECK SQUAMOUS CELLS CARCINOMA: RESULTS OF 40 PATIENTS
28. IL RUOLO DELL' HDTV-NBI NELL' IDENTIFICAZIONE DEL TUMORE PRIMITIVO IN CASO DI SCCUP.
29. ESPRESSIONE DI CORTACTINA E DELLA SUA FORMA FOSFORILATA TYR466 NEL CARCINOMA DELL'OSSE TEMPORALE
30. ESPRESSIONE DI RELAXINA-2 NEL CARCINOMA SQUAMOSO DEL CAVO ORALE
31. LIVELLI TUMORALI E PLASMATICI DELLA TELOMERASI NEL CARCINOMA SQUAMOSO DEL DISTRETTO TESTA-COLLO
32. RUOLO DEI PATTERN GENETICI MOLECOLARI E NBI NELLA DEFINIZIONE DEI MARGINI DI RESEZIONE CHIRURGICA NEI CARCINOMI SQUAMOCELLULARI DELLE VIE AEREO-DIGESTIVE
33. ANALISI DI FATTORI CLINICO-PATOLOGICI E POTENZIALE IMPATTO PROGNOSTICO NEI TUMORI DELLA LINGUA MOBILE T1/T2
34. VALUTAZIONE DEI PARAMETRI CLINICO-DIAGNOSTICI E DELLA CONCORDANZA DEI RISULTATI CITOISTOLOGICI E DELLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE ALLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON NODULO TIROIDEO: DUE ISTITUTI A CONFRONTO
35. CARCINOMI DEL DISTRETTO TESTA E COLLO: VALUTAZIONE PLURIFATTORIALE – RECIDIVE E SECONDI TUMORI
36. LO STATO DEI MARGINI CHIRURGICI NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA SQUAMOSO DEL CAVO ORALE: LA NOSTRA ESPERIENZA.
37. VALORE PROGNOSTICO DEL VOLUME CORPUSCOLARE MEDIO NEL CARCINOMA SQUAMOSO DELLE VIE AEREO-DIGESTIVE SUPERIORI
38. IMPLICAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE DI NUOVI MARCATORI MOLECOLARI NEI TUMORI SQUAMOSI DEL DISTRETTO TESTA-COLLO
39. OLTRE IL LINFONODO SENTINELLA
40. ELETTROCHEMIOTERAPIA, UNA EFFICACE STRATEGIA NEL TRATTAMENTO INTEGRATO DEI TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO
41. COMPLEX AND INVETERATE C2 FRACTURES: A NOVEL COMBINED TREATMENT BY ANTERIOR TRANSCERVICAL AND ENDOSCOPIC ENDONASAL APPROACHES
42. APPROCCIO ENDOSCOPICO ESCLUSIVO NELL'APPRENDIMENTO DELLA CHIRURGIA DELL'ORECCHIO MEDIO
43. MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO DEL NERVO MARGINALIS MANDIBULAE NELLO SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE
44. I TUMORI MALIGNI DELLA PAROTIDE: CARATTERISTICHE ANATOMO-PATOLOGICHE E TASSI DI SOPRAVVIVENZA NELLA CASISTICA DI UN SINGOLO CENTRO
45. NBI NELLO SCREENING DELLA PATOLOGIA ONCOLOGICA LARINGEA: ANALISI PROSPETTICA
46. APPROCCIO COMBINATO "OPEN" ED ENDOSCOPICO ESTESO ENDONASALE TRANSCLIVALE ALLE LESIONI PETRO-CLIVALI, DEL TRONCO ENCEFALICO E DELLA REGIONE PREPONTINA
47. APPROCCIO ENDOSCOPICO TRANSCLIVALE-TRANSPTERIGOIDEO-INFRAPETROSO ALL'APICE PETROSO: DALL'ANATOMIA ALL'APPLICAZIONE CHIRURGICA
48. LA CHIRURGIA ENDOSCOPICA NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI MALIGNI DEI SENI PARAMASALI E DELLA BASE CRANICA
49. FATTORI PROGNOSTICI DEI CARCINOMI PAROTIDEI: ANALISI DI 228 CASI

50. IL MODIFIED FRAILTY INDEX IN PAZIENTI AFFETTI DA NEOPLASIA DI TESTA E COLLO: UN NUOVO STRUMENTO PER STRATIFICARE IL RISCHIO DI COMPLICANZE
51. DIAGNOSTIC WORKUP OF RARE TUMORS OF THE RHINOPHARYNX
52. TREATMENT AND OUTCOME OF ADVANCED EXTERNAL AUDITORY CANAL AND MIDDLE EAR MALIGNANT TUMORS
53. EMICRANIE E CEFALEE MUSCOLO-TENSIVE OCCIPITALI: NUOVO APPROCCIO CHIRURGICO MINI-INVASIVO
54. IL LIPOFILLING IN ASSOCIAZIONE ALLE MATRICI DI RIGENERAZIONE DERMICA NELLA RICOSTRUZIONE DELLE PERDITE DI SOSTANZA CRANIOFACCIALI: VALUTAZIONE CLINICA E ANATOMOPATOLOGICA
55. I SARCOMI DEL DISTRETTO CERVICO-FACCIALE. ESPERIENZA CLINICA.
56. CARCINOMA A CELLULE DI MERKEL DEL DISTRETTO CERVICO-FACCIALE. NOSTRA ESPERIENZA.
57. IL CARCINOMA PARATIROIDEO: CASE REPORT E REVISIONE DELLA LETTERATURA
58. QUALITY OF LIFE IN ORAL CANCER PATIENTS: PRE- AND POST-OPERATIVE ASSESSMENT WITH SF-36 QUESTIONNAIRE
59. BLOCCO RESEZIONE PAROTIDO TEMPORALE PER I TUMORI PAROTIDEI AVANZATI
60. VALUTAZIONE DELLA DISFAGIA IN PAZIENTI TRATTATI CON CHEMIO E RADIOTERAPIA PER CARCINOMA OROFARINGEO VERSUS PAZIENTI TRATTATI CON CHIRURGIA E TERAPIA ADIUVANTE
61. METASTASI LINFONODALI DA CARCINOMA SQUAMOSO CUTANEO DEL DISTETTO TESTA COLLO: LA NOSTRA ESPERIENZA.
62. SURGICAL APPROACHES TO THE PARAPHARYNGEAL SPACE: AN ANATOMICAL-QUANTIFICATION STUDY
63. TRATTAMENTO DEL COLLO NEI TUMORI MALIGNI DELLA GHIANDOLA PAROTIDE
64. LINFOMA PRIMARIO DELLA PAROTIDE: DIAGNOSI E TRATTAMENTO
65. TRATTAMENTO DEL CARCINOMA DELLA TIROIDE

51. DIAGNOSTIC WORKUP OF RARE TUMORS OF THE RHINOPHARYNX

Cantone Elena

Università degli studi di Napoli "Federico II"

Petti Alessandra

Nappo Serena

Di Lullo Antonella M

Iengo Maurizio

Razionale: Carcinomas and lymphomas, and their related histological variants, are the most frequent tumors of the rhinopharynx (85% and 10%, respectively), however, to better target the diagnostic-therapeutic workup of rhinopharyngeal neoplasms, it is of utmost importance considering the less frequent tumor histologies. The aim of our study was to review the literature with regard to the very rare tumors of the rhinopharynx.

Materiali e metodi: The literature review of rare tumors of the rhinopharynx has been performed by analyzing the most recent and relevant studies in Pub Med database, activating as a filter "published in the last 10 years" and using as key words "sarcoma/chordoma/plasmacytoma/craniopharyngioma of nasopharynx/rhinopharynx"; we considered only the primary rare tumors originating from this region (rhabdomyosarcoma, chondrosarcoma, granulocytic sarcoma, extranodal follicular dendritic cell sarcoma, Langerhans cell sarcoma, carcinosarcoma, synovial sarcoma, liposarcoma, leiomyosarcoma, chordoma, extramedullary plasmacytoma (EMP), extracranial craniopharyngioma).

Risultati: We found a total of 35 studies, mainly case-reports: 17 on sarcomas (3 rhabdomyosarcomas, 1 chondrosarcoma, 3 granulocytic sarcomas (myeloid sarcoma, chloroma), 4 extranodal dendritic cell sarcomas, 1 carcinosarcoma, 1 Langerhans cell sarcomas, 1 synovial sarcomas, 2 liposarcomas, 1 leiomyosarcoma; 8 inherent in plasmacytoma); 9 chordomas; 1 extracranial craniopharyngioma. For each type of tumor we considered gender and age of presentation, geographical location and the main risk factors, if any, as well as, clinical presentation, major diagnostic criteria, differential diagnosis and therapeutic options.

Conclusioni: The diagnostic workup, both for common and rare tumors, includes nasal endoscopy (and thus the macroscopic evaluation of the lesion), CT (and eventually PET-CT), MRI, and biopsy, that in most cases allows to make a diagnosis; however, it would be interesting to recognize specific serological and immunohistochemical markers which could allow to make differential and early diagnosis, tailored therapies and a thorough follow up.